

# TROŠKOVNIK OPREMANJA KUŠAONE U KISTANJAMA

Lokacija: Kistanje

Investitor: Općina Kistanje

R. br.	Opis stavke:	Jedinica mjerne	Količina	Jedinična cijena (€)	UKUPNO (€)
<b>Oprema i namještaj</b>					
<b>1. Radni prostor</b>					
<i>Elementi izrađeni od ploča MDF oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru projektanta, (kvalitete FUNDER), otpornom na ogrebotine, svi rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm.</i>					
1.1.	<b>GLAVNI PROSTOR</b> Izrada, dobava i montaža radnog pulta, ukupno dim. š/d/v = 80/220/118 cm, izrađen od oplemenjenih ploča MDF 18 mm, a rubova obrađenih ABS trakom 0,5 mm, stranice i gornja ploča, stijenke 10 cm. Glavni nosači kroz elemente metalni 8x8 cm bojani po izboru projektanta.	kom.	2,00		
1.2.	Izrada i dobava i montaža retro pulta, ukupno dim. š/d/v = 70/280/208 cm, izrađen od oplemenjenih ploča MDF 18 mm, a rubova obrađenih ABS trakom 0,5 mm. stranice i gornja ploča, stijenke 10 cm. Glavni nosači kroz elemente metalni 8x8 cm bojani po izboru projektanta.	kom	1,00		
1.3.	Izrada dobava i montaža zidnih vitrina dim. 250/126/45 cm, MDF 18mm, okvir gornjeg dijela od duple ploče debljine 7 cm, između kojeg su staklene police 10 mm, ubačene u urez okvira. U donjem dijelu dvije ladice /18x 56x 45 cm/ te donji dio s dvoje vrata i policom. U gornji dio ostaviti instalaciju za svjetlo u gornjoj plohi.	kom.	2,00		
1.4.	Izrada i dobava i montaža visokih stolova dim. 112/160/48 cm, MDF 18 mm, duple stijenke debljine 10 cm sa potrebnim ojačanjem iznutra /metal ni profili/ fiksirani za pod posebnim komadom drveta 6x6x30 ljepljenog za pod.	kom.	3,00		
1.5.	Izrada, dobava malih stolova dim. 120/70/60 cm, MDF duple stijenke debljine 10 cm.	kom.	2,00		
1.6.	Izrada i dobava fotelja dim 70/70/78 cm, visina sjedišta 41 cm, presvučeno eko kožom u boji po izboru projektanta.	kom.	8,00		
1.7.	Dobava visokih barskih stolica.	kom.	16,00		
1.8.	Izrada i dobava izložbenih polica za knjige na pultu dim. 30/40/75 cm, MDF. Boja po izboru projektanta.	kom.	4,00		
1.9.	Izrada, dobava i ugradba zidnih nosača polica za knjige i druge eksponate, dim 160 x 160 cm, police u bloku 120 x 120 cm, MDF 18 mm.	kom.	2,00		
1.10.	Izrada, dobava i montaža panoa za projekcije uz stubište dim. 280/250 cm s ugrađenom policom u donjem dijelu 200/20/8 cm postaviti na metalne nosače.	kom.	1,00		
1.11.	Izrada, dobava i montaža panoa za fotografije 120/120, MDF 10 mm na rubnom jelovom okviru 2/2 cm.	kom.	2,00		
1.12.	Izrada, dobava i ugradnja samostojećih polica za časopise i ostale eksponate dim. 50/50/200, bočni nosači masiv 6/6 cm ostalo MDF 18 mm.	kom.	2,00		

R. br.	Opis stavke:	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (€)	UKUPNO (€)
1.13.	Izrada, dobava i ugradnja visećih elemenata kao nosača led rasvjete dim 10/10/40 MDF 16 mm.	kom.	16,00		
1.14	Nabava i postava stalka za kišobrane.	kom	1,00		
<b>RADNI PROSTOR, ukupno (eura):</b>					

## 2. Kuhinja

2.1.	Nabava i postava UGRADBENOG štednjaka dimenzije 60/60/60 cm. Energetski razred štednjaka je A. Dizajn/boja: Inox, vatrostalna staklena vrata pećnice. Boja ručke na navedenom modelu je metalik siva, staklena vrata i stakleni poklopac. Termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje i dinamičko hlađenje pećnice - DC. Obračun po komadu.	kom.	1,00		
2.2.	Nabava i postava kuhinjske nape ugradbene za odvod zraka sa štednjaka dimenzije 60/4,2/45 cm uključujući masku za odvodni kanal. Dizajn/boja: Inox Maksimalni protok zraka kod odvodnje zraka iznosi 559 m <sup>3</sup> /h. Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 1 iznosi 240 m <sup>3</sup> /h, dok razina 2 iznosi 368 m <sup>3</sup> /h, a dok razina 3 iznosi 559 m <sup>3</sup> /h. Model ima mehaničko upravljanje odnosno upravljanje tipkama, brzina ventilatora iznosi 3, promjer odvodne cijevi je 15 cm. Obračun po komadu.	kom.	1,00		
2.3	Nabava i postava perilice za suđe dimenzije 60/60/60cm. Dizajn/boja: Inox Model ima sljedeće karakteristike: Maks. temperatura ulazne vode iznosi 60 °C, pokazivač odabranog programa. Uklj./Isklj. Temperature pranja: 40, 50, 60, 62, 65 °C, referentni program je 5. Broj košara iznosi 3 te ima podešivu visinu gornje košare dok je sistem podešavanja visine gornje košare Click Clack. Broj razina prskanja iznosi 5 te ima samočisteći filter. Obračun po komadu.	kom.	1,00		
2.4.	Nabava i postava hladnjaka - zamrzivača dimenzije 60/196/60 cm. Dizajn/boja: Inox Klimatski razredi navedenog modela je N, T te ima 1 kompresor. Kapacitet zamrzavanja iznosi 6 kg/24h, vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el. energije je 8h. Model ima elektronsko upravljanje SensoTech i LCD tip zaslona, zvučni signal za predugo otvorena vrata, funkciju Total NoFrost i SuperCool funkciju hlađenja, Air Power: dinamičko hlađenje ventilatorom te štedljivi program Eco. Obračun po komadu.	kom.	1,00		

R. br.	Opis stavke:	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (€)	UKUPNO (€)
2.5.	<p>Nabava i postava kuhališta. Staklo keramika dimenzije 60x60 ugradbeno. Energetski razred AIndukcijska ploča s funkcijom PerfectFry: postignite savršene rezultate pečenja zahvaljujući automatskoj kontroli temperature.</p> <p>DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.</p> <p>FlexInduction zona: Veća fleksibilnost s kombiniranjem zona kuhanja u jednu veliku zonu za manje lonce i veliko kuhinjsko posuđe.</p> <p>MoveMode: automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.</p> <p>PowerBoost: do 50% više snage za brže zagrijavanje.</p> <p>Funkcija QuickStart: odmah i bez odgode možete započeti i odabrati željenu razinu kuhanja za svoj lonac.</p>	kom.	1,00		
2.6.	<p>Sudoper izrađen od najkvalitetnijeg nehrđajućeg čelika AISI 304.</p> <p>Površina može biti satenska ili polirana.</p> <p>Površina je glatka bez pora.</p> <p>Nehrđajući čelik nema utjecaja na izgled i okus hrane. Jednostavno čišćenje.</p> <p>Otpornost na visoke temperature do 290 °C</p> <p>Veća otpornost na udarce (ne puca) - čak se i spremnik ne lomi jer materijal ublaži udarce.</p> <p>Mogućnost posebnog PVD premaza u 3 različite boje (zlatno, bakar, antracit). Ovaj premaz povećava otpornost na ogrebotine i trajnost samog materijala.</p>	kom.	1,00		
2.7.	<p>Kuhinjska armatura s jednom ručkom, visoki odvod, ugradnja na jednom otvoru.</p> <p>StarLight® kromirana završna obrada, keramički uložak Longlife, 28 mm, odvod s perlatorom, mogućnost zakretanja odvodne cijevi, 360°, fleksibilne spojne cijevi, sustav za brzo povezivanje Grohe QuickFix Plus, minimalni preporučeni tlak: 1 bar, priključni navoj: G 3/8</p> <p>boja: Krom</p>	kom.	1,00		
2.8.	<p>Nabava i postava visećeg ormarića od mdf, izvedba X5CrNi 18.10. Klizna vrata s dvostrukom stjenkom, ručka po cijeloj visini. Središnja polica sa ojačanjem i mogućnošću podešavanja po visini. Ormarić opremljen i nosačima i vijcima za postavu na zid. Veličina 720 x 350 x 600 mm.</p>	kom.	4,00		
2.9.	<p>Nabava i postava elementa za spemište s jednom policom ojačane omega profilima i mogućnošću podešavanja po visini, podesive nogice, izvedba X5CrNi 18.10. Nosivost po polici 50 kg. Veličina elementa 800 x 600 x 850 mm.</p>	kom.	1,00		
2.10.	<p>Nabava i postava kanta za kruti otpad od inox materijala sa ručicom za podizanje poklopca na nožni pogon, zapremnine 50 l. za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje krutog otpada (papir, pvc, staklo, .)</p>	kom.	1,00		

R. br.	Opis stavke:	Jedinica mjerne	Količina	Jedinična cijena (€)	UKUPNO (€)
2.11.	Nabava i postava dvodjelnog sudopera s vratima dim. 800x600x850 izvedba X5CrNi 18.10, ojačanja okvora s rukohvatom. Polica podesiva po visini debljine 40 mm. Inox podesive nogice s pvc čepom. Jednoručna mješalica za vodu sa i tuš mješalicom za ispiranje posuđa. U cijenu uključiti sve troškove do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu.	kom.	1,00		
2.12.	Nabava i postava elementa za spemište s jednom policom ojačane omega profilima i mogućnošću podešavanja po visini, podesive nogice, izvedba X5CrNi 18.10. Nosivost po polici 50 kg. Veličina elementa 400 x 600 x 850 mm. Obračun po komadu.	kom.	1,00		
2.13.	Nabava i postava elementa za spemište sa tri tandembox vodilice sa ublaživačem ojačane omega profilima i mogućnošću podešavanja po visini, podesive nogice, izvedba X5CrNi 18.10. Nosivost po polici 50 kg. Veličina elementa 400 x 600 x 850 mm. Obračun po komadu.	kom.	2,00		
2.14.	Nabava i postava elementa za spemište s jednom policom, kutni element sa skrivenim spojnicama ojačane omega profilima i mogućnošću podešavanja po visini, podesive nogice, izvedba X5CrNi 18.10. Nosivost po polici 50 kg. Veličina elementa 600 x 600 x 850 mm. Obračun po komadu.	kom.	2,00		
2.15.	Nabava i postava elementa za spemište s jednom policom, kutni element sa skrivenim spojnicama ojačane omega profilima i mogućnošću podešavanja po visini, podesive nogice, izvedba X5CrNi 18.10. Nosivost po polici 50 kg. Veličina elementa 600 x 600 x 2000 mm. Obračun po komadu.	kom.	1,00		

**KUHINJA, ukupno (eura):**

REKAPITULACIJA		
R. br.	OPIS RADOVA	UKUPNO (eura)
1.	RADNI PROSTOR	
2.	KUHINJA	
		<b>UKUPNO:</b>
		<b>PDV (25 %):</b>
		<b>SVEUKUPNO:</b>

(mjesto i datum)

Ponuditelj:

(ime i prezime odgovorne osobe, funkcija)

MP.

(potpis odgovorne osobe)